



Zugriffskontrolllösung für KMU

hirschsecure.com



Die umfassendste integrierte Sicherheitsplattform der Branche

Weltweit etabliert und für weiteres Wachstum skalierbar.



Über
700



Hauptsitz der
Hirsch Group:
Lyon, Frankreich





Einheitliche
Sicherheit.
Unbegrenzte
Möglichkeiten.



Perimeter



Einbruch



Zugang



Video



Identität



Anwendung
en

Hirsch ist der weltweit führende Spezialist für einheitliche Sicherheitslösungen. Mit integrierten Plattformen für Zutrittskontrolle, Videoanalyse, Perimeterschutz, Einbruchserkennung und Identitätsmanagement ermöglicht Hirsch umfassenden Schutz – mit maximaler Transparenz, Kontrolle und Vertrauen.



Innovative Sicherheitslösungen für alle Branchen

Wir arbeiten mit mehr als 12.000 Kunden und 400 Partnern zusammen, um die physische Welt digital zu sichern. Von Flughäfen bis zu Seehäfen, von kritischer Infrastruktur bis zu Behörden, von Krankenhäusern bis zu Schulen, von Start-ups bis zu Großunternehmen – Hirsch schützt die Menschen und Orte, die unser Leben prägen.

- Energie und Versorgungsunternehmen
- Bildung
- Gesundheitswesen
- Flughäfen
- Banken/Finanzinstitute
- Behörden
- Handel/Unternehmen
- Kritische Infrastruktur
- Öffentliche Sicherheit
- Einzelhandel
- Rechenzentren
- Versand und Logistik
- Sport und Unterhaltung
- Gastgewerbe

GARDiS

Integrierte Zutrittskontrolle



GARDiS-Zutrittskontrolle speziell für KMU

GARDiS ist eine skalierbare, auf KMU ausgerichtete Zutrittskontrollplattform, die eine sichere und flexible Standortverwaltung ermöglicht.

- ✓ Skalierbare Architektur für einzelne Standorte bis hin zu Konfigurationen mit mehreren Standorten
- ✓ Flexible Bereitstellungsoptionen, einschließlich On-Premise und Cloud für vereinfachte Verwaltung und Überwachung
- ✓ Intuitive Software
- ✓ Nahtlose Integration in umfassendere Sicherheits- und Drittanbietersysteme

GARDiS kombiniert intuitive Software mit fortschrittlicher Hardware und flexiblen Bereitstellungsoptionen für eine zentralisierte Steuerung und Echtzeitüberwachung.



GARDIS

Integrierte Plattform für die
Zugangskontrolle




Software



Integrationen

Controller



Lesegeräte

Zugangsdaten



GARDIS

Web-Embedded-System



Zutrittskontrolle per Smartphone, RFID-Karte und Kennzeichenerkennung

- ✓ Integrierter Server – kein dedizierter PC erforderlich
- ✓ Konfiguration & Verwaltung bequem im Browser
- ✓ Benutzerrechte, Zeitpläne und Ereignisprotokolle an einem Ort
- ✓ Standardmäßig bis zu 44 Türen und 5.000 Ausweise
- ✓ Skalierbar vom Einzelstandort bis zum Mehrobjektsystem



GARDiS


Web-Embedded-System



Funktionen des webbasierten eingebetteten Systems

- Keine spezielle Software
- 1 x Master-Web-Embedded-Controller
- Bis zu 10 x EXT-Slave-Controller
- Standardmäßig bis zu 44 Türen
- Bis zu 88 TDSi-Lesegeräte
- Kompatibel mit allen Lesegerätetechnologien
- Zusätzliche E/A-Erweiterung für die Aufzugssteuerung
- Kompatibel mit Funk-Schlössern

Lässt sich problemlos auf die GARDiS-Software aufrüsten, um zusätzliche Funktionen, die Verwaltung mehrerer Standorte und leistungsstarke Integrationen zu nutzen.



GARDIS

Web-Embedded-Controller



Bis zu 10
Slave-
Einheiten
(44 Türen)



120 integrierte
WIEGAND-
Leserprotokolle



Geeignet für
bis zu 10 Funk-
Schlösser (Assa
Abloy/
Simons Voss)



15.000
Ereignis
Puffer

- Kompatibel mit ANSI/OSDP Level 2-Lesegerät
- Aufzugssteuerung mit optionalen Ein-/Ausgängen für bis zu 80 Etagen
- Multiprotokoll-RS-485 (Wiegand sowie Takt und Daten)
- 1.000 Zugangsgruppen/Abteilungen
- 128 systemweit einheitliche Zeitplan-Gruppen
- Anti-Pass-Back, Anti-Time-Back und Transitverzögerung
- Montage auf DIN-Schiene oder mit Gehäuse und Netzteil



GARDIS

Web-Embedded-Controller



1

Einzelne
Standort-
Lösung



Keine
zusätzliche
Software



Bis zu 5.000
Zugangsdaten



Bis zu
44 Türen



Vollständig
skalierbar
& aufrüstbar



Lokale
Steuerung
über Browser






Softwaregesteuertes System



Funktionen des softwaregesteuerten Systems

- Läuft als Dienst
- Browserbasiert
- Integration mit SQL-Datenbanken
- Skalierbar ab Express (44 Türen) aufwärts
- Mehrere Standorte
- Unbegrenzte Unterstützung für Anmeldedaten
- Leistungsstarke Integrationsmodule
- Bis zu 10 EXT-Slave-Controller pro Master
- Kompatibel mit allen Lesertechnologien
- Zusätzliche E/A-Erweiterung
- Kompatibel mit Funk-Schlössern

Wird durch regelmäßige Software-Updates und zusätzliche Integrationen immer besser.



GARDiS

GARDiS-Controller



Bis zu 10
Slave-
Einheiten
(44 Türen)



120 integrierte
WEIGAND-
Leserprotokolle



Geeignet für
bis zu 10 Funk-
Schlösser (Assa
Abloy/
Simons Voss)



Unterstützt
bis zu 8
Lesegeräte
pro Master

- Steuerung über die GARDiS-Software – Standard- und Pro-Version
- Kompatibel mit ANSI/OSDP Level 2-Lesegeräten
- Aufzugssteuerung mit optionalen Ein- und Ausgängen für bis zu 80 Etagen
- Multiprotokoll-RS-485 (Wiegand sowie Uhr und Daten)
- 1.000 Zugangsgruppen/Abteilungen
- 128 systemweit einheitliche Zeitplan-Gruppen
- Anti-Pass-Back, Anti-Time-Back und Transitverzögerung



GARDiS

GARDiS-Controller



Mehrere
Standortlösung



Verwendet
GARDiS-
Software



50.000+
Zugangsberec
htigungen



Vollständig
skalierbar
& erweiterbar

Geeignet für den Einsatz an mehreren Standorten und mehr als 50.000 Zugangsberechtigungen

- GARDiS 1 1-Tür-Master-Controller für 1-2 Lesegeräte
- GARDiS 2 2-Tür-Master-Controller für 2-4 Lesegeräte
- GARDiS 4 4-Tür-Master-Controller für 4-8 Lesegeräte
- G4-EXT 4 4-Tür-Erweiterungscontroller für 4-8 Lesegeräte





GARDiS-Controller-Erweiterungsmodule



GARDiS 4-Tür Erweiterungsmodul

4-Tür-Slave-Modul für 4–8
Lesegeräte mit 4
Ausfallmodi und RS485-
Anschluss an den Master



GARDiS I/O Erweiterungsmodul

4-Tür-Slave-Modul für 4–
8 Lesegeräte mit 3
Ausfallmodi und RS485-
Anschluss zum Master





Stromversorgungsoptionen für den GARDiS-Controller



5-A-Schaltnetzteil Netzteil

- Passend für G1/G2/G4 Master, G4 EXT oder GARDiS I/O
- 12 V, 5 A Netzteil
- 5 thermisch abgesicherte Ausgänge
- Metallgehäuse mit abschließbarem und abnehmbarem Deckel
- Platz für eine 12-V-7-A-Pufferbatterie



Power over Ethernet (PoE) Netzteil

- Passend für G1/G2/G4 Master, G4 EXT oder GARDiS I/O
- 12 V, 3 A Netzteil
- Erfordert eine PoE++-konforme PSE gemäß IEEE 802.3bt
- Metallgehäuse mit abschließbarem und abnehmbarem Deckel
- Platz für eine 12-V-7-A-Pufferbatterie

GARDiS

Integrierte Zutrittskontrollsoftware



Browserbasierte Zugriffssoftware in zwei Versionen erhältlich

GARDiS Express-Software (kostenlos)

- ✓ 44 Türen
- ✓ 1 Standort/1 Organisation

GARDiS Pro-Software (viele Module bereits integriert)

- ✓ Unbegrenzte Anzahl von Türen
- ✓ Unbegrenzte Standorte
- ✓ Unbegrenzte Organisationen
- ✓ Unbegrenzte Zugangsdaten
- ✓ Lizenz für jede Kategorie
- ✓ CCTV-Integrationsdienst
- ✓ ANPR-Erkennung
- ✓ Integrationsdienst für Einbruchmeldeanlagen
- ✓ IP-Schloss-Integrationsdienst
- ✓ Visuelle Überprüfung
- ✓ Aufzug-Integration
- ✓ Integration von Drittanbietern
- ✓ REST-API
- ✓ Smartphone-App



GARDiS-Software-Integrationen



Unternehm
enssysteme



Videoüberwachung
& VMS



Biometrische
Zugangsdaten



Zeiterfassung



Drahtlose
Schließsysteme



Einbruchschutz
Systeme





Lesegeräte für die Zugangskontrolle



Proximity

Eine Proximity-Karte oder „Prox-Karte“ ist eine kontaktlose Smartcard Karte, die ausgelesen werden, ohne in ein Lesegerät



MIFARE Classic

MIFARE Classic ist der Vorreiter im Bereich kontaktloser Smart-Ticketing-Lösungen, beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr, im Zutrittsmanagement, bei Mitarbeiterausweisen und auf dem Campus



MIFARE Plus

Ausgerichtet auf kostensensible Anwendungen in der automatisierten Fahrgelderhebung (AFC) und der Zutrittskontrolle.

MIFARE Plus bietet zusätzliche Sicherheitsstufen




MIFARE DESfire


Schnelle, hochsichere und flexible Speicherorganisation für Multi-Applikations-Funktionalität in Verkehrssystemen, Mikrozahlungen, Zugangskontrolle und Identitätsanwendungen.

GARDIS

Lesegeräte für die Zugangskontrolle



Proximity



MIFARE



Bluetooth



QR



Biometrisch



Großbereichweit



GARDiS-App


Jetzt verfügbar

Die neue **GARDiS Mobile App** erweitert die sichere Zutrittsverwaltung direkt auf Ihr Smartphone und bietet Administratoren und Sicherheitsteams eine schnelle, bequeme und sichere Steuerung sowie Echtzeit-Transparenz über ihr Zutrittskontrollsystem – von überall aus.


- Echtzeit-Einblick in Ereignisse, ohne an einem Arbeitsplatz zu sein
- Zugangsaktivitäten an Türen aus der Ferne überprüfen
- Reagieren Sie schnell auf Vorfälle oder Türereignisse
- Verwalten Sie bei Vorfällen Informationen zu Sammelplätzen und Belegung
- Zugriff auf die Fernsteuerung von Türen für sofortiges Handeln




Qualifikation Aufgabe




Ereignis Protokoll




Tür Steuerung



Versammlung Bericht





GARDiS-App

Wichtigste Funktionen

Die GARDiS-App wurde entwickelt, um eine schnellere Entscheidungsfindung und ein besseres Lagebewusstsein zu ermöglichen. Mit der App können Administratoren Ereignisse überwachen, Aktivitäten überprüfen, Türen aus der Ferne verwalten und jederzeit und überall auf wichtige Sammelplatzinformationen zugreifen.

- **Visuelle Überprüfung** ausgewählter Türen mithilfe integrierter Kameras
- **Sammelplatzberichte** zur schnellen Ermittlung des Personalstatus
- **Live-Ereignisüberwachung** für Systemaktivitäten in Echtzeit
- **Türansicht** zur Fernüberwachung des Türstatus
- **Türsteuerung** zum ferngesteuerten Verriegeln, Entriegeln oder Bedienen von Türen

Echtzeitsteuerung und Transparenz von überall aus.
Einfache, flexible Verwaltung über die GARDiS Mobile App.



Ihr Ansprechpartner:



Sales and Business Development Manager

Telefon: +49 151 19489081

E-Mail: s.wendland@hirschsecure.de

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/s%C3%B6ren-wendland-434908bb/>

